

MASAS

Bases que permiten la unión entre el eje y las ruedas.

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO
1	MASA DE 5 BIRLOS EN 4.5 COMPLETA (CHICA)	REFMASA018		El kit para esta masa lleva los 2 baleros iguales (L44649)
	MASA DE 4 BIRLOS PARA 2000 LBS	REFMASA216		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas
2	MASA DE 5 BIRLOS EN 4.5	ACCMASA002		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas
3	MASA DE 5 BIRLOS EN 4.5 GALVANIZADA	REFGALV002		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas
4	MASA DE 5 BIRLOS EN 5 GALVANIZADA	REFMASA855		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas
5	MASA DE 5 BIRLOS EN 5	ACCMASA005		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas
6	MASA DE 5 BIRLOS EN 5.5	ACCMASA004		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas
7	MASA DE 6 BIRLOS EN 5.5 COMPLETA	ACCMASA001		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 6 tuercas

8	MASA DE 8 BIRLOS EN 6.5 COMPLETA	ACCMASA079		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 8 tuercas	
Tambor: Cilindro que gira al ritmo del eje. Dentro de él están las balatas.					
9	TAMBOR DE 5 BIRLOS EN 4.5 COMPLETO	ACCTAMB002		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas	
10	TAMBOR DE 5 BIRLOS EN 5 COMPLETO	ACCTAMB003		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 5 tuercas	
11	TAMBOR DE 6 BIRLOS EN 5.5 COMPLETO	ACCTAMB001		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 6 tuercas	
12	TAMBOR DE 8 BIRLOS EN 6.5 COMPLETO	ACCTAMB078		El Kit incluye: 2 baleros, 1 RETÉN, 1 tapita y 8 tuercas	
13	TAMBOR PARA EJE DE 8K LBS	REFTAMB071		8 BIRLOS EN 6.5	
Balatas: Componente clave del sistema de frenado del vehículo. Cada que se presiona el freno, las balatas generan fricción en la rueda, lo que provoca que se pierda velocidad.					
14	BALATA PARA TAMBOR DE 5 BIRLOS 10"	IZQUIERDO: ACCFREN005 DERECHO: ACCFREN006		5 BIRLOS	

15	BALATA PARA TAMBOR DE 6 Y 8 BIRLOS 12"	IZQUIERDO: ACCFREN061 DERECHO: ACCFREN062		6 Y 8 BIRLOS	
16	BALATAS PARA TAMBOR DE 8K LBS	IZQUIERDO: REFTAMB070 DERECHO: REFTAMB069		Se venden las dos juntas	
Imanes: Broches imantados que permiten sujetar los mandos de freno a las bandas de una manera segura y efectiva.					
17	IMANES PARA BALATAS DE 5 BIRLOS	REFFREN510			
18	IMANES PARA BALATAS DE 6 Y 8 BIRLOS	REFIMAN001			
Balero: Es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a él.					
ESTAS PIEZAS SE PUEDEN VENDER EN KIT O CADA UNA POR SEPARADO					
19	BALERO INTERIOR PARA MASA DE 5 BIRLOS	ACCBAL016		L68149	
20	BALERO EXTERIOR PARA MASA DE 5 BIRLOS	ACCBAL015		L44649	
21	BALERO INTERIOR PARA MASA DE 6 Y 8 BIRLOS	ACCBAL014		25580	

22	BALERO EXTERIOR PARA MASA DE 6 BIRLOS	ACCBLE015		15123	
23	BALERO EXTERIOR PARA MASA DE 8 BIRLOS	REFBALE008		14125A	
Copita para MASA: Es para proteger la grasa que tienen los ejes de las ruedas se usan estos tapones hechos de metal.					
24	COPITA PARA MASA DE 5 BIRLOS	ACCCOPI001		5 BIRLOS	
25	COPITA PARA MASA DE 6 BIRLOS	ACCCOPI002		6 BIRLOS	
26	COPITA PARA MASA DE 8 BIRLOS	ACCCOPI078		8 BIRLOS	
-	COPA DEXTER	REFCOPA009		Costo por par. El tiempo de entrega es de 1 a 2 semanas	
Retén de masa: Retiene y contiene la grasa dentro de la masa para su lubricación y menor desgaste.					
27	RETÉN PARA MASA DE 5 BIRLOS	ACCRETE001		5 BIRLOS	
28	RETÉN PARA MASA DE 6 Y 8 BIRLOS	REFRETE003		6 Y 8 BIRLOS	

29	TUERCA PARA BIRLO DE MASAS DE 1/2 PASO 20	REFTUER006			
30	CUÑA PARA RIN DE ARTILLERIA 14.5	REFCLAM001			
Base para balata: Placa plana que une el eje y el freno.					
31	BASE PARA BALATA DE FRENO DE 10"	ACCBASE002		Para frenos de tambor de 7 y 10 pulgadas	
32	BASE PARA BALATA DE FRENO CON BARRENOS 12"	ACCBASE001		Para frenos de tambor de 12 pulgadas	

ESPIGAS

Puente o unión entre el eje y las MASAS

Todas las espigas necesitan tuercas, rondanas y chavetas para ser instaladas correctamente. Se incluyen en la compra.

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
33	ESPIGA DE 1-1/4 X 8 DE 2000 LBS	REFESPI216		4 BIRLOS	
34	ESPIGA DE 1-3/4" X 8" PARA MASA DE 5 BIRLOS	ACCESPI002		5 BIRLOS	
	ESPIGA DE 2-1/4" X 11" PARA MASA 6 Y 8 BIRLOS	ACCESPI001		6 Y 8 BIRLOS	
36	TUERCA PARA ESPIGA DE 1"	ACCTUER077			
37	RONDANA PARA ESPIGA DE 1"	ACCROND001			
38	CHAVETA PARA ESPIGA DE 5/32"	ACCCHAV001			

Herramienta que sirve para elevar un remolque para engancharlo o desengancharlo de un vehículo de arrastre.

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
39	GATO FIJO CON BASE TIPO "A" ATORNILLABLE DE 2000 LBS	ACCGATO001		2000 LBS	
40	GATO GIRATORIO CON BASE DE TUBO DE 2000 LBS "LARGO"	ACCGATO197		TJP2002B	
41	GATO GIRATORIO CON BASE DE TUBO, PALANCA AL LADO DE 5000 LBS	REFGATO037		TJP5001SB	
42	GATO GIRATORIO CON BASE DE PLACA DE 2000 LBS	REFGATO036		TJB2001B	
43	GATO GIRATORIO CON BASE DE TUBO DE 2000 LBS "CORTO"	REFGATO185		TJP2001B	
44	GATO CUADRADO PALANCA ARRIBA, DOBLE ALTURA DE 7000 LBS	ACCGATO700		7000 LBS	
45	GATO CUADRADO MECANICO CON MANIVELA, DOBLE ALTURA DE 12,000 LBS	REFAGAT008		12,000 LBS	
46	GATO MECANICO PARA REMOLQUE, 4000 LBS CUADRADO	REFGTOO009		4000 LBS	

47	GATO MECANICO TIPO TIJERA 5000 LBS DE 24"	REFGATO121		5000 LBS	
48	LLANTA PARA GATO FIJO CON BASE TIPO "A"	REFGATO020			
49	BASE PARA GATO FIJO CON BASE TIPO "A"	REFGATO001			
50	MANIVELA PARA GATO 5K	REFMANI006			
51	PASADOR 9/16 CON CADENA	REFPASA022			

JALONES

Pieza que conecta el remolque con el vehículo de arrastre.

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
52	JALÓN PARA PTR DE 2-1/2" PARA BOLA DE 2" DE 3500 LBS	REFJALO300		Soporta hasta 1.5 TON	
53	JALÓN TIPO "A" PARA BOLA 2" DE 8000 LBS	REFJALO198		Soporta hasta 3 TON	
54	JALÓN BULLDOG TIPO "A" PARA BOLA 2" DE 7000 LBS	REFJALO519		Soporta hasta 3 TON	
55	JALÓN BULLDOG TIPO "A" PARA BOLA 2-5/16" DE 12,500 LBS	REFJALO194		Soporta hasta 5 TON	
56	JALÓN BULLDOG AJUSTABLE PARA BOLA 2" DE 7000 LBS	REFCOUP001		Soporta hasta 3 TON	
57	JALÓN BULLDOG AJUSTABLE PARA BOLA 2-5/16" DE 12,500 LBS	ACCJALO010		Soporta hasta 5 TON	
58	JALÓN BULLDOG AJUSTABLE PARA BOLA 2-5/16" DE 15,000 LBS	REFJALO069		Soporta hasta 6 TON	
59	JALÓN AJUSTABLE 2-5/16" 21,000 LBS CON TORNILLOS "APEX"	REFJOLN001		Soporta hasta 9 TON	

60	CANAL PARA JALÓN AJUSTABLE DE 4 HOYOS	ACCCANA005			
61	CANAL PARA JALÓN AJUSTABLE DE 6 HOYOS	GRUESO: ACCCANA001 DELGADO: REFCANL009			
Barras para Jalón: Barras de metal que se ensamblan en el vehículo de arrastre para engancharse al Jalón					
62	BARRA PARA JALÓN 2" DROP C/BOLA DE 2" Y PASADOR 7K LBS	REFHITC008		Part no. 1803307	
63	BARRA PARA JALÓN 4" DROP C/BOLA DE 2" Y PASADOR 6000 LBS	REFBARR180		Part no. 1803313	
64	BARRA PARA JALÓN AJUSTABLE TIPO CANAL 11" DROP, 6,000 LBS	REFBJAL097		Part no. 1803090	
65	BARRA PARA JALÓN AJUSTABLE TIPO CANAL 6-3/4" DROP, 6000 LBS	REFJASL901		Soporta hasta 3 TON	
66	JALÓN ARGOLLA AJUSTABLE 10 TON DONA 3" B16140	REFJALL161		Este jalón se instala en los remolques	
67	JALÓN TIPO DONA AJUSTABLE DE 3" DE 42,000 LBS	ACCJALO001		Este jalón se instala en los remolques	

68	CANDADO TRIMAX PARA BOLA DE 1-7/8", 2" y 2-5/16"	REFLOCK001		Este pasador asegura el remolque cuando no está conectado	
69	PASADOR 1/4" X 2- 1/2"	REFPASA021		Pasador para asegurar los candados del remolque	
70	PASADOR 3/8" X 2- 3/4"	REFPASO025		Pasador para asegurar los candados del remolque	
71	BOLA DE 2" X 1" X 3" CURT	REFBOLA008		6000 LBS	
72	BOLA DE 2-5/16" X 1- 1/4" X 2-5/8" CURT	REFBOLA149		10,000 LBS	
73	BOLA DE JALÓN 2" X 1" X 3" AJ	REFBOLL001		5000 LBS	
74	BOLA DE JALÓN DEFENSA 2-5/16" X 1" X 2-1/2" 5000 LBS	REFBOLH079		5000 LBS	
75	JALÓN DE PTR DE 2" PARA BOLA CON TORNILLO DE 1" DE 7500 LBS	* REFHITC002		Part no. 1803005	
76	JALÓN DE SOLIDO CUADRADO DE 2" PARA BOLA CON TORNILLO DE 1-1/4" DE 20,000 LBS	* REFHITC007		Part no. 1803051	

77	JALÓN DE SOLIDO CUADRADO TIPO MUELA CON BOLA DE 2" DE 14,000 LBS	* REFJALO021		DPR2000	
78	JALÓN DE SOLIDO CUADRADO TIPO MUELA CON BOLA DE 2-5/16" DE 14,000 LBS	* REFJALO051		DPR2516	
79	JALÓN COMBINACION CON BOLA DE 2" BH82000	REFJALO820		12,000 LBS	
80	JALÓN QUINTA RUEDA (PARA CUELLO DE GANZO)	REFJALO199			
81	PASADOR CON CON LLAVE DE 5/8" PARA JALÓN CUADRADO DE 2" BLHP300	REFLOCK007		Aplica para: REFHITC002 REFHITC007 REFJALO021 REFJALO051	

Los muelles son arcos que se sujetan al remolque y donde se ensamblan los ejes. Entre más hojas tenga el muelle, mayor peso puede cargar.

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
82	MUELLE DE 4 HOJAS DOBLE OJO DE 1750 LBS	ACCMUEL002		EJE DE 5 BIRLOS	
83	MUELLE DE 5 HOJAS DOBLE OJO DE 2900 LBS	ACCMUEL001		EJE DE 6 BIRLOS	
84	MUELLE DE 6 HOJAS DOBLE OJO DE 3500 LBS	REFMUEL606		EJE DE 8 BIRLOS	
85	MUELLE DE 5 HOJAS DESLIZABLE DE 3400 LBS	ACCMUEL003		EJE DE 6 BIRLOS	
86	MUELLE DE 6 HOJAS DESLIZABLE DE 4000 LBS	ACCMUEL004		EJE DE 8 BIRLOS	
87	BUSHING DE NYLON DE 9/16"	REFBUSH002		Van dentro del ojo de la muelle	

HANGER KIT

Kit de perchas que une los muelles al remolque

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO
88	HANGER KIT PARA UN EJE, MUELLE DOBLE OJO DE 2000 A 7000 LBS (APS3 4103)	ACCHANG064		El kit incluye 4 perchas, 6 tornillos, 6 tuercas y 4 soleras.
89	KIT PARA DOBLE EJE, MUELLE DOBLE OJO DE 2K A 7K LBS (APT5 - 4102-A)	ACCHANG002		El kit incluye 6 perchas, 14 tornillos, 14 tuercas, 8 soleras y 2 balancines.
90	HANGER TANDEM 7K LBS LIGERO 4114-HGD MX	ACCHANG001		El kit incluye 6 perchas, 10 tornillos, 10 tuercas y 2 balancines.
91	SOLERA PARA KIT DE SUSPENSIÓN	REFSOLE004		
92	TORNILLO 9/16" PARA KIT DE SUSPENSIÓN	REFTORN011		
93	TUERCA PARA TORNILLO 9/16" PARA KIT DE SUSPENSIÓN	REFTUER011		
94	BALANCIN 7-3/4" PARA KIT DE SUSPENSIÓN DOBLE EJE	REFBALI001		

ABRAZADERAS

Kit de piezas de metal que aseguran la union entre los muelles, las perchas y el remolque.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO
-------------	--------	--------	------------

95	KIT DE ABRAZADERAS 2-3/8" PARA MUELLE Y EJE DE 5 BIRLOS (4202)	ACCUBOL001		El kit incluye incluye: 4 abrazaderas, 8 tuercas y 2 placas	
96	KIT DE ABRAZADERAS 3" PARA MUELLE Y EJE DE 6 Y 8 BIRLOS (4202-1/2)	ACCUBOL005		El kit incluye incluye: 4 abrazaderas, 8 tuercas y 2 placas	

LLANTAS Y RINES

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO
-------------	--------	--------	------------

97	LLANTA PARA REMOLQUE 5.70-8	REFXLAN001		RIN 8	
	LLANTA RADIAL 175/70 R13	ACCLLAN024		RIN 13	
98	LLANTA RADIAL 205/75 R14 6 LONAS	REFLLAN201		RIN 14	
99	LLANTA RADIAL 205/75 R15 8 LONAS	ACCLLAN020		RIN 15	
100	LLANTA RADIAL 225/75 R15 10 LONAS	ACCLLAN021		RIN 15	
101	LLANTA RADIAL 7.00- 15 8 LONAS	REFLLAN097		RIN 15	
102	LLANTA RADIAL 235/80 R16 10 LONAS	REFLLAN100		RIN 16	

103	LLANTA 8-14.5 14 LONAS PARA CASA RODANTE	ACCLLAN023		ARTILLERIA	
104	LLANTA 235/85 R16 MX 14 LONAS CP161	ACCLANT144		RIN 16	
105	NEBULA LLANTA ST235/80R16 16 LONAS MX RO2358016LR	REFLLNN001		RIN 16	
106	RIN 13 PARA REMOLQUE, 5 BIRLOS EN 4.5 "BLANCO"	REFLLAN175		RIN 13	
	RIN PARA REMOLQUE 8X3.75" 4 BIRLOS	REFXRIN001		RIN 8	
107	RIN 14 5 EN 4.5 BLANCO 21-4412D	REFLLAA002		RIN 14	
108	RIN 15 PARA REMOLQUE, 5 BIRLOS EN 4.5 "NEGRO"	ACCRINX062		RIN 15	

109	RIN 15 DE 5 BIRLOS EN 5.5 BLANCO	REFRINX164		RIN 15	
110	RIN 15 PARA REMOLQUE, 5 BIRLOS EN 5	NEGRO: ACCRINX061 BLANCO: ACCRINX155	 	RIN 15	
111	RIN 15 PARA REMOLQUES, 6 BIRLOS EN 5.5	NEGRO: ACCRINX004 BLANCO: ACCRINX655	 	RIN 15 6 BIRLOS	
112	RIN 16 PARA REMOLQUES, 8 BIRLOS EN 6.5 "BLANCO"	ACCRINX005		RIN 16 8 BIRLOS	
113	LLANTA RADIAL 175/80-R13 8 LONAS CON RIN 13 DE 5 BIRLOS EN 4.5 "BLANCO"	REFLLAN101		RIN 13	
114	RIN 13 CON LLANTA 175/80 CROMADO ASB1002C	REFRINL324		RIN 13	
115	LLANTA RADIAL 205/75-R14 6 LONAS CON RIN 14 DE 5 BIRLOS EN 4.5 "BLANCO"	REFRINX140		RIN 14	

	RIN NEGRO 15 (5 EN 5) CON LLANTA LT235/75	REFLLAA005		RIN 15	
116	LLANTA RADIAL 205/75-R15 8 LONAS CON RIN 15 DE 5 BIRLOS EN 4.5 "NEGRO"	ACCLLAN205		RIN 15	
117	LLANTA RADIAL 205/75-R15 8 LONAS CON RIN 15 DE 5 BIRLOS EN 5 "NEGRO"	ACCLLAN006		RIN 15	
118	LLANTA RADIAL 225/75-R15 10 LONAS CON RIN 15 BIRLOS DE 6 "NEGRO"	ACCLLAN062		RIN 15 6 BIRLOS	
119	LLANTA RADIAL 235/80-R16 10 LONAS CON RIN 16 BIRLOS DE 8 "NEGRO"	REFLLAN056		RIN 16 8 BIRLOS	

EJES			
Barra cilíndrica de metal que se ensambla de lado a lado al remolque. En ella se instalan las MASAS, los frenos y las llantas.			
SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL CLIENTE DÉ LAS MEDIDAS DE SU REMOLQUE			
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO

120	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 3500 LBS CON PURA ESPIGA PARA MASA DE 5 BIRLOS	REFEJEE001		5 BIRLOS	
121	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 3500 LBS CON MASAS DE 5 BIRLOS	COMEJES001		5 BIRLOS	
122	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 3500 LBS CON FRENOS DE 5 BIRLOS	COMEJES002		5 BIRLOS	
123	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 5200 LBS CON PURA ESPIGA PARA MASA DE 6 BIRLOS	REFEJEE002		6 BIRLOS	
124	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 5200 LBS CON MASAS DE 6 BIRLOS	COMEJES004		6 BIRLOS	
125	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 5200 LBS CON FRENOS DE 6 BIRLOS	COMEJES005		6 BIRLOS	
126	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 7000 LBS CON PURA ESPIGA PARA MASA DE 8 BIRLOS	REFEJEE003		8 BIRLOS	
127	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 7000 LBS CON MASAS DE 8 BIRLOS	COMEJES003		8 BIRLOS	
128	EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 7000 LBS CON FRENOS DE 8 BIRLOS	COMEJES006		8 BIRLOS	

129

EJE DE REMOLQUE FABRICADO A MEDIDA 2200 LBS CON MASAS DE 5 BIRLOS	COMEJES007		5 BIRLOS	
SOPORTE PARA EJE	REFEJES002			

GUARDAFANGOS

Arco o semiarco de metal que se instala sobre la rueda y se usa para evitar que la aspersión de arena, lodo, rocas, líquidos y otros residuos del camino sean lanzados al aire por el neumático al rotar.

130

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
GUARDAFANGO SENCILLO R13	REFGUAR775		Guardafango sencillo para eje único, rodada 13	

131	GUARDAFANGO SENCILLO R15	ACCGUAR077		Guardafango sencillo para eje único, rodada 15	
132	GUARDAFANGO SENCILLO DE PLACA ANTIDERRAPANTE RIN 15	COMGUAR008		Guardafango reforzado para eje unico, rodada 15	
134	GUARDAFANGO DOBLE R15	REFGUAR002		Guardafango sencillo para eje doble, rodada 15	
135	GUARDAFANGO DE PLACA ANTIDERRAPANTE RIN 15 DOBLE	COMGUAR007		Guardafango reforzado para eje doble, rodada 15	

LUCES Y CONECTORES

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
136 KIT DE LUCES NORMAL	ACCLUCE195		LUCES	

137	KIT LUCES LED	REFLUCE027		LUCES	
138	BARRA DE LUZ LED ROJA DE 14.5"	REFLUZX000		LUCES	
140	TAPE REFLEJANTE BLANCO/ ROJO POR PIE	REFREFL150		REFLEJANTES	
141	CONECTOR MACHO DE 7 VIAS	ACCCABE078		CONECTORES	
142	CONECTOR HEMBRA DE 7 VIAS	REFCONE170		CONECTORES	
143	CABLE 7 VÍAS	REFCABL007		PRECIO POR PIE	
	ARNÉS PARA CABLE DE 4 VÍAS	ACCARNE006 REFCABL002			

144

SISTEMA DE FRENO
DE EMERGENCIA

REFFREN006



FRENOS

145

REGULADOR DE
FRENOS DIGITAL

REFPODD001



FRENOS

ACCESORIOS



DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

IMAGEN

COMENTARIO

146	CAJA DE HERRAMIENTAS DE LAMINA DIAMANTADA	COMCAJA002			
147	BISAGRA ESPECIAL SOLDABLE	ACCBISA033			
148	CERRADURA TIPO T CON LLAVE	REFLUCJ001			
149	CERRADURA CROMO CON LLAVE 2-3/8" X 2- 3/8"	REFCERR097			
150	GANCHO DE SEGURIDAD 7/16 PARA CADENA	REFGANC001			
151	CADENA DE SEGURIDAD DE 1/4 X 54" CON GANCHOS PARA REMOLQUE	COMCADE033			
152	CADENA DE SEGURIDAD PARA GANZO 3/8" X 35" G70	REFCADD001			
153	PASADOR PARA JALÓN DE 1/2 X 3"	REFPASA974			
154	PASADOR PARA JALÓN DE 5/8 X 3"	REFPINS002			


155	PASADOR CON RESORTE 1/2" X 5"	REFPASA055			
156	PASADOR CON RESORTE 5/8"	REFPASA054			
157	LINCH PIN 1/4" X 1- 3/4"	REFPASA020			
158	D RING SOLDABLE DE 1/2"	REFDFRI096		ANILLO PARA AMARRE (SE INSTALAN EN EL CHASIS/PISO)	
159	D RING SOLDABLE DE 5/8"	ACCRING001		ANILLO PARA AMARRE (SE INSTALAN EN EL CHASIS/PISO)	
160	D-RING DE ZINC ATORNILLABLE	ACCDRIN001		ANILLO PARA AMARRE (SE INSTALAN EN EL CHASIS/PISO)	
161	GORRA VIMETAL	PUBGORR001			
162	SINCHO PARA DOLLY	REFSINC012			
163	MATRACA PARA SINCHO DE DOLLY	REFMATR019			

164	CAJA PARA BATERÍA "NOCO"	REFCAJA951			
165	CANDADO TRIMAX	REFLOCK006			
166	CERRADURA SOPORTE DE PUERTA LATERAL RECTA	REFCERR045			

167

168

169

WINCH				
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMAGEN	COMENTARIO	
X-BULL 10000LB ELECTRIC WINCH	REFWINC120		Costo base de instalación: \$4,800 pesos	
Smittybilt 97495 XRC cabrestante, 9500 lbs	REFWINC005		Costo base de instalación: \$4,800 pesos	
Superwinch 1710200 SX10 12V DC Winch 10K	REFWINC049		Costo base de instalación: \$4,800 pesos	
SUPERWINCH 1712200 SX12 12,000 LBS	REFWINC407		Costo base de instalación: \$4,800 pesos	
WINCH SOLDABLE BANDA 4"	REFWICH003			
CABRESTANTE DE TRACCIÓN 726 K CON BANDA	REFMALA001		1600 LBS DE CAPACIDAD	